



GL202535021300001244714884

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：厦门银鹭食品集团有限公司

制 定 日 期：2025 年 10 月 22 日

计 划 期 限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	厦门银鹭食品集团有限公司	注册地址	福建省/厦门市/翔安区厦门银鹭高科技园区
生产经营场所地址	福建省厦门市翔安区新圩镇马塘村创业路9号	行政区划	福建省/厦门市/翔安区
行业类别	制造业/食品制造业/罐头食品制造/其他罐头食品制造	行业代码	C1459
生产经营场所中心经度	118.239773	生产经营场所中心纬度	24.743798
统一社会信用代码	91350200612040126J	管理类别	危险废物简化管理单位
法定代表人	陈延河	联系电话	18030000000
危险废物环境管理技术负责人	翁剑军	联系电话	13615989572
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	厦环监[2013] 29 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91350200612040126J001V

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	/	/	生产车间	废油漆涂料及包装物	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、油漆（不包括水性漆）	HW12	900-299-12	油漆和涂料	半固态	毒性, 易燃性	3	吨	/	/	/	/	TS001	30 吨
2	/	/	仓储运输	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	HW31	900-052-31	废铅板、废铅膏和酸液	半固态	腐蚀性, 毒性	10	吨	/	/	/	/	TS001	30 吨

3	/	/	生产车间	废包装桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	化学试剂	固态	感染性, 毒性	50	吨	/	/	/	/	TS001	30 吨
4	/	/	中心实验室	过期化学药品	被所有者申报废弃的, 或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的, 以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品(不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品)	HW49	900-999-49	酸碱	液态	腐蚀性	0.5	吨	/	/	/	/	TS001	30 吨
5	MF0001	灌装机	生产车间	生产车间设备润滑油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废机油	液态	易燃性	5	吨	/	/	/	/	TS001	30 吨

6	MF0002	离心机	中心实验室	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、	HW49	900-047-49	废有机溶剂	液态	易燃性，腐蚀性	5	吨	/	/	/	/	TS001	30吨
---	--------	-----	-------	-------	---	------	------------	-------	----	---------	---	---	---	---	---	---	-------	-----

					容器)、过滤 吸附介质等													
7	MF00 04	吹瓶机	生产 车间	生产 车间 设备 润滑 油	其他生产、销 售、使用过程 中产生的废矿 物油 及沾染矿物油 的废弃包装物	HW 08	900-249-08	废机 油	液 态	易燃 性	5	吨	/	/	/	/	TS001	30 吨
8	MF00 05	注塑机	生产 车间	生产 车间 设备 润滑 油	其他生产、销 售、使用过程 中产生的废矿 物油 及沾染矿物油 的废弃包装物	HW 08	900-249-08	废机 油	液 态	易燃 性	10	吨	/	/	/	/	TS001	30 吨
9	MF00 06	车床	机加 工车 间	废乳 化液	使用切削油或 切削液进行机 械加工过程中 产生 的油/水、烃/ 水混合物或乳 化液	HW 09	900-006-09	切削 液乳 化液	液 态	毒 性	5	吨	/	/	/	/	TS001	30 吨

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS001	贮存库	生产车间设备润滑油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废机油	液态	易燃性	桶	20	吨
2	TS001	贮存库	废乳化液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09	900-006-09	切削液乳化液	液态	毒性	桶	5	吨
3	TS001	贮存库	废油漆涂料及包装物	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	HW12	900-299-12	油漆和涂料	半固态	毒性，易燃性	桶	3	吨
4	TS001	贮存库	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	HW31	900-052-31	废铅板、废铅膏和酸液	半固态	腐蚀性，毒性	桶	20	吨

5	TS001	贮存库	废包装桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	化学试剂	固态	感染性, 毒性	桶	35	吨
6	TS001	贮存库	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容	HW49	900-047-49	废有机溶剂	液态	易燃性, 腐蚀性	桶	5	吨

				器)、过滤吸附介质等								
7	TS001	贮存库	过期化学药品	被所有者申报废弃的,或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的,以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品(不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品)	HW49	900-999-49	酸碱	液态	腐蚀性	桶	0.5	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

减少危险废物产生量的计划	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
	1	废油漆涂料及包装物	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	3	0	吨
	2	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	10	0	吨
	3	废包装桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	50	0	吨
	4	过期化学药品	被所有者申报废弃的，或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品（不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品）	0.5	0	吨
	5	生产车间设备润滑油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	20	0	吨
	6	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、	5	0	吨

			漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等			
	7	废乳化液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	5	0	吨
	合计			93.5	0	吨
降低危险废物危害性的计划	1、对应急池进行定期检查,避免发了突发环境事件时应急池不能使用。 2、对操作人员进行培训,在处置、转运危险废弃物时做好个人防护。 3、现场配备好个人防护用品:防护手套、防护服、护目镜等,并配备好应急物资:防护沙、防火毯、洗眼器等。 4、使用经调配后的清洗剂替代原硝酸对管理进行清洗,减少危险废产生量。 5、年度做好危险废训弃物泄漏现场处置应急演练 6、及时对入库的危险废弃物进行转运,减少库存量					

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：及时对入库的危险废弃物进行转运，减少库存量 采用先进的工艺技术和设备：新水线继续采用干式润滑替代湿润滑，减少危险产生量 使用清洁的能源和原料：使用经调配后的清洗剂替代原硝酸对管理进行清洗，减少危险废产生量。 改善管理：针对机加工所产生的切削液，目前机加工只加工本基地的，其他基地的减少加工量。 危险废物综合利用：对生产车间产生的废油寻找有资质处理再利用的厂家回收再利用。 提高污染防治水平：年度做好危险废废弃物泄漏现场处置应急演练
--------------------	--

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码	单位名称	单位名称
1	省内转移	生产车间设备润滑油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废机油	液态	易燃性	30	吨	R9	危险废物经营许可证持有单位	漳州友顺环保节能型燃料油有限公司	F06030002	/	/
2	省内转移	生产车间设备润滑油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废机油	液态	易燃性	20	吨	R9	危险废物经营许可证持有单位	福建广盛新能源有限公司	F07810044	/	/
3	省内转移	废乳化液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09	900-006-09	切削液乳化液	液态	毒性	5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/

4	省内转移	废油漆涂料及包装物	生产、销售及生产过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	HW12	900-299-12	油漆和涂料	半固态	毒性, 易燃性	3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
5	省内转移	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	HW31	900-052-31	废铅板、废铅膏和酸液	半固态	腐蚀性, 毒性	65	吨	C5	危险废物经营许可证持有单位	厦门市惟翌环保科技有限公司	F02120093	/	/
6	省内转移	废包装桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	化学试剂	固态	感染性, 毒性	15	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/
7	省内转移	废包装桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	化学试剂	固态	感染性, 毒性	35	吨	C3	危险废物经营许可证持有单位	福建省富威再生资源有限公司	QZ05820001	/	/
8	省内转移	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境监测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生	HW49	900-047-49	废有机溶剂	液态	易燃性, 腐蚀性	5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/

			的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等													
9	省内转移	过期化学药品	被所有者申报废弃的，或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品（不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险	HW49	900-999-49	酸碱	液态	腐蚀性	0.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建省储鑫环保科技有限公司	F06810072	/	/

			性的危险化学 品)													
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--